

Comparando duas espécies

Anarta trifolii vs *Anarta sodae*

Autor: Jorge Rosete



A coberto do género *Anarta* trazemos hoje duas espécies que por serem simpátricas podem facilmente suscitar dificuldades: *Anarta trifolii* (Hufnagel, 1766) e *Anarta sodae* (Rambur, 1829). Para lá da frequente coexistência, apresentam perfis ecológicos muito distintos.

A *Anarta trifolii* é uma espécie holártica e, portanto, de ampla distribuição no hemisfério norte, o que muito se deve ao facto de ser polífaga e pouco exigente no que respeita ao habitat. É vasto o número de herbáceas que a hospedam. Ocorrendo na maior parte do nosso território de forma regular, apresenta pelo menos duas gerações encaixadas entre março e outubro.

A *Anarta sodae* é uma espécie atlanto-mediterrânea, especialista na colonização de zonas húmidas costeiras, em particular sapais (halofilia), o que a torna não tanto rara, mas muito localizada. É neste tipo de biótopo que vai ocorrendo em pelo menos duas gerações entre janeiro e outubro. Em conjunto com um pequeno número de outras espécies halófilas, a *Anarta sodae* dá rosto a uma biodiversidade muito circunscrita e crescentemente ameaçada que urge conhecer e defender.

Critérios de distinção:		<i>Anarta trifolii</i>	<i>Anarta sodae</i>
Dimorfismo sexual		• Pouco expressivo em ambas as espécies.	
Envergadura		• Entre 31 e 39 mm.	• Entre 28 e 31 mm.
Asas anteriores	Zona discal	• Marca claviforme bem delimitada, mas normalmente não marcada. • Marca reniforme sinuosa com aspeto duplicado.	• Marca claviforme normalmente bem marcada. • Marca reniforme delimitada de modo regular.
	Zona marginal	• Marcas sagitais pronunciadas, formando, nos exemplares mais frescos, a forma de um "W" na linha submarginal.	• Sem marcas sagitais.
Asas posteriores		• Nervação nítida. • Banda marginal difusa e ligeiramente mais larga nas fêmeas.	




Legenda: as fotos mostram pormenores das duas espécies em estudo, estando as da *Anarta trifolii* assinaladas com asterisco.

Comparando duas espécies

Anarta trifolii vs *Anarta sodae*

Autor: Jorge Rosete



Bibliografia:

JOSÉ CALLE, NOCTUIDOS ESPAÑOLES, FUERA DE SERIE N.º1, MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, DGPA, 1982

CROP COMPENDIUM, Global Module, 2.º edition, CAB International UK, 2000

Imagens:

1. *A.trifolii*, 2. *A.sodae* © J. Rosete



Anarta trifolii



Anarta sodae

Fotos: Ana Valadares